

Blijft op koers: de Grimme aanaarder met losse elementenkap



Optimale werkstand: De woelertanden (in hoogte verstelbaar) maken de grond los. De geveerde aanaarders brengen de grond op de rug en de vijf losse elementen maken het karwei af. – Als optie kunnen deze rugvorm-elementen onderling worden verbonden en/of worden dichtgemaakt.



Detailopname van de geveerde losse elementenkap.



Ook bij reeds hoog staand opkomend gewas functioneert deze Grimme rugvormer probleemloos.



Perfect resultaat: grote, buik vormige ruggen – voor een optimale ontwikkeling van de aardappel.

Technische gegevens

	GH 2	GH 4	GH 6	GH 8
Aantal rijen	2	4	6	8
Rijenafstand	75 cm Optie: > 75 cm	75 cm Optie: > 75 cm	75 cm Optie: > 75 cm	75 cm Optie: > 75 cm
Aanaarders of schijven	naar keuze			
Woelertanden per voor	1	1	1	1
Extra woelertanden	Optie	Optie	Optie	Optie
Gewicht	500 kg	800 kg	1.200 kg	1.600 kg
Breedte bij 75 cm	2.000 mm	3.280 mm	4.800 mm	6.300 mm
Lengte	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm

Uw Grimme dealer is met raad en daad altijd in de buurt:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

GRIMME
HARVESTING SUCCESS!

GRIMME
HARVESTING SUCCESS!

Aanaarders uit de Grimme GH-serie


Goed gevormd –
harvesting success!



Halen er meer voor u uit: de aanaarders/rugvormers uit de GH-serie


Het volledige programma voor professionals

Ons MultiTalent: Aanaarders, schijven of tanden in verschillende vormen kunnen op het massieve dubbele frame met driepuntsbok worden gemonteerd. Een verder pluspunt: de torsievrije, stabiele constructie – ook onder grote belastingen.





Onze innovatieve oplossingen voor alle grondsoorten: Originele Grimme aanaarders

Op de achterste massieve framebalk worden, al naar gelang de omstandigheden, aanaarders of schijven gemonteerd.





Snel en eenvoudig verstelbaar: stabiele woelertanden – voor het intensief losmaken van de grond

Op de voorste massieve framebalk zijn afhankelijk van de omstandigheden, diverse soorten woelertanden leverbaar.



Bladveertand nr. 5 (niet in hoogte verstelbaar)

Aan u de keuze: de standaard beschikbare uitvoeringen in één oogopslag



Starre aanaarders met woelertand nr. 2 (in hoogte verstelbaar)

Geveerde aanaarders nr. 5 met bladveertand nr. 5 (niet in hoogte verstelbaar)

Geveerde aanaarder nr. 5 met woelertand nr. 2 (in hoogte verstelbaar)


Schijven met instelbare veerdruk gecombineerd met woelertand nr. 3 (in hoogte verstelbaar)

Groter. Breder. Langer: de verhoudingen van de woelertanden in één overzicht

Robuust en slijtvast: Op de voorste, massieve, draagbalk is standaard één tand per voor gemonteerd – tegen meerprijs kunnen grotere en/of meerdere woelers worden gemonteerd.



Uitrustingen, die zich snel betaald maken: de aanaardkap van Grimme



Trapeziumvorm incl. speedkap (optie)

Buik vormig, RVS, met speedkap (optie)

Buik vormig, RVS (optie)

Buik vormig (standaard)

In topvorm: De achter de aanaarders bewegend opgehangen rugvormkap laat ruime, strak gevormde, ruggen achter. De benodigde druk wordt door drukveren bereikt. De gewenste ruggenvorm of ruggenoppervlak worden bereikt met de verschillende vormen van de kappen die leverbaar zijn.



1



2

De aanaardkap (1) voor opgekomen gewas (optie), maakt deze machine universeel inzetbaar.

De optionele steunwielen kunnen met een verstelspindel op de gewenste diepte (2) worden ingesteld.



3



4

Een grote geleideschijf (optie) biedt stabiliteit op glooiende percelen (3) – tegen meerprijs met een hydraulische cilinder uit te voeren voor een comfortabele bediening vanuit de trekkercabine.

Geveerde schijven in plaats van aanaarders (4). Voordeel: vraagt minder vermogen en zorgt voor een nog betere verkruiemeling. De aanaardkap brengt daarna de rug in vorm.



5



6

Een oplossing op zeer lichte grondsoorten: in plaats van een rugvormkap kunnen grote kooirollen (5) worden gemonteerd (optie).

De losse kruimelige rugoppervlakte neemt het (beregennings-) water zeer goed op. De rollen zijn in breedte verstelbaar (6).

GRIMME
HARVESTING SUCCESS!