



**GRIMME**

# MATRIX 2020 : ANTICIPEZ !

%

Juin

%

Juillet

%

Août

**Avec GRIMME, plus vous achetez tôt, plus c'est intéressant**

A peine terminé, il faut déjà préparer le semis suivant.

Investissez tôt dans votre nouveau semoir de précision MATRIX 1200 ou MATRIX 1800 et profitez d'un avantage fort sur le prix.

Cette action commerciale est valable pour la commande d'une machine neuve entre le 01.06. et le 31.08.2020 et n'est pas cumulable avec d'autres actions.

# Laissez-vous convaincre par le semoir de précision mécanique MATRIX.

## Commande tournée vers le futur

- ISOBUS de série
- Un pupitre de commande unique pour toutes les machines compatibles ISOBUS

## Semer jusqu'au bord du champ

- Les traceurs se replient dans le gabarit du semoir sans avoir à descendre
- Hauteur limitée des traceurs en position repliée

## Plombage optimal

- Roulette plombeuse de 5 kg contact assuré par une bande caoutchouc
- Conduite en courbe parfaite grâce à la roulette plombeuse tirée et pivotante



Jan Lossie, entrepreneur de travaux agricoles pour les producteurs de betteraves dans la région d'Hanovre (Allemagne)

"La pression hydraulique des socs, la dépose très précise et la construction solide nous ont beaucoup convaincus, car nous utilisons souvent le semis direct. La modulation de dose de semis au moyen du Variable Rate Control (VRC = modulation de densité

avec des cartes d'application) a été un point très décisif pour nous, car la demande des clients a considérablement augmenté. De plus, la VRC nous a également convaincus, car nous pouvons économiser des semences grâce à l'adaptation très rapide et flexible de la dose de semis en fonction des conditions du sol".



Ansgar Laame, exploitant agricole, district de Börde  
Pour moi, le facteur déterminant était la pression élevée qu'on peut exercer sur le soc afin de faire pénétrer la semence dans la terre de manière régulière et dans toutes conditions. L'utilisation possible du MATRIX pour le semis de colza a été particulièrement importante. Pour moi, le semis de colza avec un semoir de précision mécanique offre les avantages d'un peuplement, d'une croissance et d'une

maturité plus uniformes, et donc de meilleures conditions pour la récolte avec la moissonneuse-batteuse. Enfin, cela offre également la possibilité de biner mécaniquement entre les différents plants de colza.

## Suivi du sol parfait

- Semis conventionnels et semis sous mulch
- Vitesse de semis élevée
- Équipement semis sous mulch :
  - Élément de semis avec pression mécanique réglable à 90 kg (série)
  - Élément de semis avec pression hydraulique jusqu'à 150 kg (en option)

## Excellent rappuyage

- Roues à doigts pour utilisation universelle
- Roues Monoflex pour sols légers
- Roues Farmflex en V pour sols lourds
- Rouleaux cages pour sols meubles



Nos inspecteurs  
technico-  
commerciaux



GRIMME BELGIUM SA

Ovenhoek 4 · 8800 Roeselare

Tél.: 051 26 80 50

E-Mail: [info@grimme-belgium.be](mailto:info@grimme-belgium.be)

GILLES DEMUYNCK

GSM: 0470 10 77 02

E-Mail: [g.demuynck@grimme-belgium.be](mailto:g.demuynck@grimme-belgium.be)

KEVIN ULENAERS

GSM: 0472 02 26 97

E-Mail: [k.ulenaers@grimme-belgium.be](mailto:k.ulenaers@grimme-belgium.be)

PAUL MENZ

GSM: 0472 56 68 35


E-Mail: [p.menz@grimme-belgium.be](mailto:p.menz@grimme-belgium.be)

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter, s'il vous plaît,  
votre inspecteur technico-commercial ou votre GRIMME  
Premium Partner pour une offre personnalisée.



my**GRIMME**

myGRIMME est le portail Internet dans lequel toutes les machines GRIMME peuvent être administrées dans une vue d'ensemble. Outre un fichier numérique de la machine et un mode d'emploi, vous pouvez identifier, localiser et commander les pièces de rechange nécessaires via notre boutique en ligne.



Scannez le code QR  
pour en savoir plus!

Découvrez tous les détails du MATRIX sur notre site!

Plus d'informations sur

[www.grimme.com](http://www.grimme.com) ou sur les réseaux sociaux



Ou téléchargez notre application GRIMME sur votre iPad dans l'Apple App Store.



Les textes, illustrations, caractéristiques techniques, côtes, poids, équipements ainsi que les indications relatives aux performances ne pourront donner lieu à aucune revendication. Il s'agit uniquement de données approximatives et non engageantes. Des modifications faites dans le cadre du perfectionnement technique sont possibles à tout moment.



De manière simple et rapide, téléchargez nos coordonnées sur votre smartphone au moyen du QR code !

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Allemagne  
Téléphone +49 5491 666-0 · Fax +49 5491 666-2298  
[grimme@grimme.fr](mailto:grimme@grimme.fr) · [www.grimme.com](http://www.grimme.com)

**GRIMME**