




GRIMME

CS 150

Обзор 2022

Документ "Обзор машины CS 150" поможет Вам при презентации сепарирующей машины на выставках, демонстрациях или в переговорах по продажам, приводя при этом самые важные аргументы!

- 1 Концепция
- 2 CS 150: Модели
- 3 Подкапывающее устройство
- 4 Просеивающий канал
- 5 Отводящий транспортер
- 6 Бункер для камней
- 7 Ходовая часть
- 8 Управление



Позиция 1

Концепция



Ваши преимущества:

Позиция:

Техника с более чем 30-летним опытом в отрасли профессиональной сепарации, получившая высокое признание на рынке.

1 Сепарация обеспечивает предпосылки для уборки высококачественного картофеля на каменистых почвах с большим количеством комков.

Специальная комбинация звездчатых вальцов и просеивающих транспортеров, а также множество детальных решений обеспечивают целенаправленную адаптацию под различные типы почв.


Благодаря запатентованной системе RotaPower возможно повышение эффективности просеивания до 25% по сравнению с традиционными устройствами.



1



CS 150: Модели



Ваши преимущества:

Combi-Star: Применение на тяжелых, влажно-липких почвах, а также на почвах с большим содержанием гумуса.
Сплошной лемех, 7 звездчатых вальцов, длинный просеивающий транспортер, повышение эффективности просеивания на 15 % с Combi-Star XL благодаря удлинненному второму транспортеру.

Combi-Web: Применение на легких и средних почвах с незначительном наличием комков и большим содержанием камней.
Сплошной лемех, 2 звездчатых вальца, короткий просеивающий транспортер, звездчатый валец и один длинный просеивающий транспортер.

Multi-Web: Применение на песчаных почвах с большим содержанием камней. Лопатовидный лемех с заслонками от камней, приемный транспортер, 2 коротких просеивающих транспортера и один длинный просеивающий транспортер.

Позиция:



Позиция 3

Подкапывающее устройство



Ваши преимущества:

Позиция:

Универсальная навеска на трактор. Нижняя тяга навески с шаровыми подшипниками, кат. 3, либо навеска типа Hitch

Гидравлическая система камнезащиты щадит машину и позволяет работать более комфортно.

3 Адаптация к различной ширине гряд благодаря различной ширине подкапывающего устройства 1,35 м, 1,45 м и 1,6 м.

Эффективное измельчение комков и ускорение движения потока земли с помощью запатентованного фрезерного вала RotaPower.

Измельчение комков посредством вала RotaPower значительно снижает износ последующих звездчатых вальцов и просеивающих транспортеров.



Позиция 4

Просеивающий канал



Ваши преимущества:

Высокая эффективность сепарации благодаря ширине просеивающего канала 1,5м или 1,7м.


Простая регулировка звездчатых вальцов посредством гидравлической параллельной регулировке звездочек. Это позволяет удобную адаптацию к меняющимся почвенным условиям.

Диаметр каждого 6-го прутка просеивающего транспортера составляет 16 мм. Это существенно улучшает эффект транспортировки.

Увеличение мощности сепарации при высоком наличии комков или органических остатков благодаря активному транспортеру-комкодавителью с гидроприводом и функцией гидравлического подъема.

Эффективный привод посредством клиновидного ремня с защитой от перегрузки.

Позиция:



Позиция 5

Отводящий транспортер



Ваши преимущества:


Позиция:

Гидравлический привод для бесступенчатой регулировки скорости отводящего транспортера. Создание "стабилизированной" колеи путем целенаправленной укладки комков и камней между грядками.

5 Перегрузочный элеватор обеспечивает возможность перегрузить камни и примеси прямо в транспортные средства для их удаления с поля (высота перегрузки до 2 м).

Комбинация бокового отводящего транспортера и перегрузочного элеватора обеспечивают клиенту высокую степень адаптивности в зависимости от наличия примесей.

Удаление всех комков и больших камней с поля возможно при помощи большого бункера (вместо отводящего транспортера).




5



Позиция 6

Бункер для камней



Ваши преимущества:

Позиция:

Целенаправленная сортировка крупных камней посредством зубчатой гребенки значительно снижает механический износ отводящего транспортера.

6

При высокой доле органической массы семь звездчатых вальцов отделяют остатки почвы и обеспечивают надежное отделение крупных камней.

Бункер для камней (емкость около 0,9 т) особенно подходит для работы на очень каменистых площадях.

Простая разгрузка на краю поля с управлением через гидросистему трактора.



Позиция 7

Ходовая часть



Ваши преимущества:

Позиция:

Высокая маневренность благодаря компактной конструкции и большому углу поворота колес (34°) при наличии опций гидравлическое управление поворотом колес и автоматический возврат колес в положение "прямо".

7

Повышение эффективности просеивания посредством гидравлической регулировки высоты ходовой части.

Различная ширина колеи от 1,5 до 2 м позволяет идеальную адаптацию к любой ширине гряд.

Оптимальный результат сепарации также на склонах благодаря автоматике гидравлической компенсации наклона.



GRIMME



Позиция 8

Управление



Ваши преимущества:


Позиция:

Интуитивно понятное управление с помощью пульта управления.

8 Высокий комфорт управления за счет автоматики ведения глубины.

Простой контроль за машиной благодаря хорошо обзриваемой конструкции и видеосистеме контроля бункера для камней.

Экономия топлива благодаря системе Load-Sensing.



Вид CS 150

слева



Вид CS 150
справа



Вид CS 150
спереди



Вид CS 150

сзади



GRIMME



Вид CS 150
сверху

