



REXOR 6200/6300

De nieuwste generatie 6-rijige bietenrooiers is voorzien van de nieuwste generatie cabines, een innovatief rooi-aggregaat en diverse chauffeursontlastende assistentiesystemen en is ontwikkeld voor de efficiënte oogst van bieten, cichorei en knolselderij.

De REXOR-serie

Met meer dan 20 jaar ervaring in professioneel ontbladeren is er een ruime keuze aan ontbladeringssystemen. Bij de systemen met een constantnakopper zorgt de wendbare en volledig onderhoudsvrije constantnakopper voor minimaal nakoppen van de bieten. Met de FM-ontbladeraar wordt alleen het bietenblad afgepoetst en wordt de gehele biet behouden voor een maximale opbrengst.

Het rooi-aggregaat met het buitenliggende frame zorgt voor optimaal zicht op de opname en een goede bereikbaarheid.


De REXOR 6300 is met de nieuwe X11 cabine uitgevoerd en biedt een zeer moderne werkplek en is voor maximaal rijcomfort bedacht. Het SmartView-videosysteem geeft de bestuurder het best mogelijke zicht op de machine en zorgt met het geïntegreerde SideView-pakket voor beter overzicht bij het manoeuvreren van de machine. De ISOBUS bedieningsunit IBX 200 biedt de chauffeur een bedieningsunit voor het losproces op de linker armleuning.

De Speedtronic-Cruise is ontwikkeld om de chauffeur zo goed mogelijk te ontlasten en regelt voor het eerst actief de aandrijving van de rooier. In combinatie met de standaard Speedtronic voor de transport- en reinigingsunit komt dit overeen met vrijwel autonoom rooien binnen de werkgang.



Reinigingsconcept REXOR-serie

De REXOR-modellen beschikken over een rollentafel met zeven rollen, waaronder een loofrol, een 900 mm brede transportband, drie reinigingszonnen met traploze snelheidsregeling en een innovatief geleideroostermanagement.



Het nieuwe rooi-aggregaat

Het vrije zicht concept zorgt voor een verbeterd zicht in het rooi-aggregaat. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen alle beschikbare hakselaarvarianten met de rooiwiel- en rooischaaropname geconfigureerd worden. Beide varianten worden compleet door de machine gedragen, zodat alleen de rooischaren met standaard steenbeveiliging contact hebben met de bodem.



Wendbare, lichtgewicht en onderhoudsvrije constantnakopper

Door het geringere eigen gewicht kan de constantnakopper behendiger naar boven en naar beneden werken. Bij de verstelling van de kopdikte vanuit de cabine blijven zowel de druk als ook het werkbereik onberoerd. Dit zorgt voor een constante kopsnede over het totale werkbereik.



Vier ontbladeringssystemen voor een effectieve bladscheiding

- Het origineel: De ontbladeraar FM zonder bietverlies
- De Multihakselaar met stalen en rubberklepels
- De Combihakselaar met stalen klepels voor inline bladafleg of zijafvoer
- De standaardhakselaar met inline bladafleg



Optimale ontbladering


Alle hakselaarvarianten worden nu geleid door sleeptasters voor de klepelas, wat altijd zorgt voor een optimale ontbladering met verminderde slijtage.





Rooiwielen en rooischaren

Rooiwielen of rooischaren naar keuze. Beide rooien de complete bieten voorzichtig uit de grond op de rollentafel. Voor een betere grondreiniging bij het rooien is de rooiwielopname de beste keuze.



Maximale reiniging

De rollentafel beschikt standaard over zeven reinigingsrollen incl. loofrol, die voor krachtiger en meer reiniging zorgen. De grote, 900 mm brede doorgang tussen de portaalassen zorgt voor een maximale doorvoer en schakelt automatisch terug als er stenen vastklemmen.




Ergonomisch en onderhoudsvriendelijk

De onderhoudspositie voor het rooiwiel en de rooischaar zorgt voor ergonomisch en veilig werken. Daarnaast is zowel het rooiwiel- als het rooischaaraggregaat met een onderhoudsvrije aandrijving uitgevoerd.



Ringelevator en bunkervulling

De ringelevator met tassenconcept biedt 25% meer transportcapaciteit en zorgt voor een voorzichtige en continue vulling van de bunker. De Speedtronic ontlast de chauffeur en regelt de snelheidsverstelling automatisch. De valbreker verhoogt de productbescherming en zorgt voor minder puntbreuk bij het vullen.



Voor meer productbescherming

Om puntbreuk en schade aan het product tijdens het lossen tot een minimum te beperken, kunnen er aan de rechter- en linkerachterkant van de bunker PE-platen worden bevestigd. Voor minder aankleven van grond aan de bunkerachterwand is er een rubberafdekking.





Maximaal rijcomfort

De nieuwe cabine overtuigt door de unieke ruimtelijkheid, het heldere zicht op het rooi-aggregaat, de chauffeursstoel met airconditioning en 30° draaibaar, voetsteunen en zonneschermen. Door de geoptimaliseerde geluidsdemping behoort de cabine tot de stilste cabines op de markt.




Speedtronic-Cruise

Met Speedtronic-Cruise wordt voor het eerst de rijaandrijving van de bietenrooiër actief aangestuurd. Op basis van de geselecteerde rijmodus regelt de machine de rooisnelheid volledig automatisch, afhankelijk van de benutting van relevante reinigers.

Nieuw, onderhoudsvriendelijk design

De nieuwe opstelling van de aandrijfcomponenten verbetert de toegankelijkheid en daarmee het service- en onderhoudsgemak. Het koelconcept is herzien en de wendbaarheid op de kopakker is aanzienlijk verbeterd.



Ergonomische bunkertoegang

Via de grote onderhoudskleppen zijn alle relevante motoronderdelen gemakkelijk bereikbaar. De nieuw gepositioneerde bunkertoegang aan de zijkant van de ringelevator zorgt ervoor dat de chauffeur de bunker veilig en ergonomisch kan betreden om onderhoudswerkzaamheden aan de bunker en de motorunit uit te voeren.





Snel bunker lossen

De lange en brede losband zorgt voor een snelle leging in minder dan een minuut, waardoor de stilstandtijd minimaal is. Diverse automaatfuncties ontlasten de chauffeur daarbij. De geoptimaliseerde bunkervorm biedt uitstekend zicht op de losband.



Eersteklas werkomstandigheden

De uiterst stille cabine, voorzien van grote ramen, biedt optimaal zicht en zorgt voor comfortabele werkomstandigheden. Hiervoor zorgen ook de in hoogte verstelbare ErgoDrive-armleuning met multifunctionele handgreep en de vrije toewijzing van de bedieningselementen.



Nieuwe machinebediening

De machine wordt bediend via een CCI 1200 ISOBUS-terminal, die zowel liggend als staand kan worden gebruikt. Alle instellingen worden duidelijk weergegeven en zijn zeer toegankelijk.



Alles in de gaten met 8 camera's

Met de SmartView kan de chauffeur de gehele rooier en het werkresultaat overzien. De "Slow Motion"-functie maakt videoweergave in slow motion mogelijk en met de "Zoom-functie" kan de gebruiker instellen welk beeldfragment moet worden weergegeven.



Extra bedieningselement

De ISOBUS-bedieningsunit IBX 200 met twee joysticks, diverse haptische en vrij programmeerbare bedieningselementen en het 7,8 inch display kunnen als bedieningselement voor het losproces tijdens de oogst of aan de hoop worden gebruikt. Voor makkelijk in- en uitstappen is de linker armleuning opklapbaar.





30 m³ / 45 m³ bunkerinhoud

De bunker met een bijzonder laag zwaartepunt zorgt voor een verhoogde hellingstabiliteit. Dankzij het bunkerbodemconcept met lengte- en dwarsbodemketting wordt de bunker snel gelost.



Het beste zicht rondom

De rangeerverlichting is een extra LED-verlichting die afhankelijk van de snelheid bij wegtransport in- en uitschakelt. De veiligheid voor de weggebruikers wordt aanzienlijk vergroot, vooral tijdens het rijden op de weg of tijdens lastige manoeuvres (rotondes, op- en afritten).

Zeer wendbaar


De grote stuuruitslag van de wielassen en de knikbesturing maar ook de gereduceerde machinelengte zorgen voor maximale wendbaarheid. Beide REXOR modellen hebben een binnenste draaicirkel van maar 7,5 m.



Optimale bodembescherming


Door de bodemvriendelijke rijmodus, ook wel hondegang genoemd, wordt de gehele bodem bereiden en de bodemdruk over de hele breedte verdeeld. Dankzij de actieve pendelondersteuning BaSYS wordt tegelijkertijd de hellingstabiliteit verbeterd.





VOLLEDIGE PLANNINGSZEKERHEID

Met het REXOR4YOU-programma geniet u van volledige planningszekerheid gedurende de gehele looptijd van de machine, maximale flexibiliteit en volledige transparantie.

 **De beste kwaliteit**

Wij geven u 4 jaar of langer garantie!

 **Planbare slijtagekosten**

Wij dekken de kosten tot een X maximum per hectare! Een vergelijk loont!

 **Waardevaste machine**

Wij garanderen u bij het begin een vaste terugkoop prijs per hectare! Het maakt de meest attractieve huur- resp. leasingcondities mogelijk.



**Daar kunt u op
vertrouwen!**






Verkoop uw gebruikte machine

- > Ontvang een vrijblijvende offerte
- > Betalen voor afhalen mogelijk
- > Eenvoudig verkoopproces
- > Gratis afhaling van uw machine



Ontvang een vrijblijvende offerte voor uw gebruikte aardappel-, bieten- of groentetechniek van GRIMME of andere bekende fabrikanten.



Digitaal eenvoudig verbonden - myGRIMME



myGRIMME is uw toegang tot de digitale wereld van GRIMME. Met uw account heeft u altijd het virtuele machinebestand met alle digitale diensten en informatie in realtime bij u. Bovendien worden uw opdrachten automatisch gedocumenteerd en overzichtelijk geëvalueerd. U kunt de webshop ook gebruiken om online onderdelen te bestellen. myGRIMME kan op elk apparaat met internettoegang worden gebruikt en is gratis voor u.



my.grimme.com