



SÉRIE SL

Série SL: Plnič haly GRIMME pro dosahy až 20,7 m při šířkách pásů mezi 65 a 90 cm.

SL 125 / SL 145

Plniče haly s 65 cm širokým pásem jsou ideální volbou pro podniky střední velikosti. Stroje přesvědčí díky vysokému výkonu při skladování brambor, cibule, mrkve nebo obilí. Velký přesah kol umožňuje maximální možnost vychýlení s další výhodou snížení počtu přesunů celého stroje.



Nejvyšší dopravní výkon a šetrnost k produktu

Pás žlabového tvaru s osvědčeným profilem unašečů GRIMME umožňuje nejvyšší dopravní výkon a mimořádně šetrné odkládání produktu díky souběžným bočnicím.



Částečná automatizace

Sériově dodávané omezení výkyvu umožňuje komfortní poloautomatickou obsluhu. Plniče haly se trvale vychyluje mezi stěnami haly pomocí dvou čidel. Snímače automaticky identifikují překážky, čímž se zabraňuje srážce. Aby bylo možné ještě lépe vychýlení nezávisle na stěně haly, lze do oblasti pohybu kol umístit omezovací tabule se senzory.



Komfortní obsluha

Snadno ovladatelný spínací box je ideálně přizpůsobený funkcím stroje. Ergonomický tvar s páčkovými spínači a 15m dlouhým kabelem umožňuje flexibilní použití.



Plynule přestavitelná dopravní rychlost

Pomocí ručních regulačních ventilů lze zcela plynule nastavovat dopravní rychlost.



Volitelný plnicí trychtýř

Tento plnicí trychtýř, který je vyrobený z nerezové oceli, je obzvláště vhodný pro dopravování obilí. Je navíc vybaven dodatečným utěsněním dopravníkového pásu a umožňuje překládání přímo z návěsu.



SL 700

SL 716 s dopravní délkou až 17,7 m a šířkou pásu 66 cm lze používat při skladování brambor, cibule, červené řepy, celeru a jiných sypkých plodin. Jako doplněk je k dostání ukládací pás Quantum pro větší šetrnost vůči produktu a větší rozsah otáčení.



SL 900

Série SL 900 zahrnuje dva modely SL 916 a SL 919 s dopravními vzdálenostmi 9,7 m až 19,5 m a šířkou pásu 90 cm. Jako doplněk je u obou modelů k dostání ukládací pás Quantum pro větší šetrnost vůči produktu a větší rozsah otáčení.






Komfortní obsluha

Ovládání se provádí pomocí ovládacího zařízení IBX 200 a je možné je doplnit bezdrátovým dálkovým ovládáním a ovládacím terminálem CCI 800.



Nejvyšší dopravní výkon a šetrnost k produktu

Pás žlabového tvaru s osvědčeným profilem unašečů GRIMME umožňuje nejvyšší dopravní výkon a mimořádně šetrné uskladnění díky souběžným bočnicím.



Automatické funkce plnění haly StoreMatic

V závislosti na požadavcích zákazníků máte na výběr dva různé stupně rozšíření funkcí plnění haly StoreMatic. Se vzrůstajícími stupni rozšíření, dodatečné senzory podporují plnění haly a automatizaci procesu naskladnění

Pro optimální šetrnost k produktu

Technologie Quantum: Optimalizovaný tok produktu a větší šetrnost k produktu díky trvale nízké předávací výšce na pásový přepravník Quantum, nezávisle na úhlu natočení plniče haly.



Rychlé a intuitivní nastavení stroje

StoreMatic nabízí v kombinaci s terminálem ISOBUS CCI 800 poprvé možnost ukládat skladovací haly, produkty a s nimi spojená nastavení a tato data znovu opět vyvolat.



Volitelný plnicí trychtýř

Tento plnicí trychtýř, který je vyrobený z nerezové oceli, je obzvláště vhodný pro dopravování obilí. Je navíc vybaven dodatečným utěsněním dopravníkového pásu a umožňuje překládání přímo z návěsu.




Prodejte svůj ojetý stroj

- > Získejte nezávaznou nabídku
- > Úhrada je možné před vyzvednutím
- > Jednoduché provedení prodeje
- > Bezplatné vyzvednutí vašeho stroje



Získejte nezávaznou nabídku na vaši ojetou techniku používanou při pěstování brambor, řepy a zeleniny od GRIMME nebo jiných známých výrobců.



Digitálně. Snadno. Propojení - myGRIMME



myGRIMME je Váš přístup do digitálního světa GRIMME. Díky Vašemu účtu máte virtuální složku stroje se všemi digitálními službami a informacemi vždy u sebe v reálném čase. Navíc jsou všechny úkony automaticky dokumentovány a přehledně vyhodnocovány. Dále máte díky online shopu možnost provádět objednávky náhradních dílů online. myGRIMME lze využívat na každém koncovém zařízení, které je připojené k internetu, a je pro Vás zcela bezplatné.



my.grimme.com

Nelze si dělat nároky na texty, obrázky, technické údaje, rozměry a hmotnosti, vybavení a údaje o výkonu. Jsou přibližné a nezávazné. Jsou přibližné a nezávazné. Změny v rámci dalšího technického vývoje jsou kdykoli možné.