

SL-SERISI

SL-Serisi: GRIMME depo doldurucuları, 65-90 cm bant genişlikleri ile 20,7 m'ye kadar erişimler içindir.

SL 125 / SL 145

65 cm genişliğinde kemere sahip olan depo doldurucular, orta ölçekli işletmeler için ideal bir seçimidir. Bu makineler patateslerde, soğanlarda, havuçlarda ve tahıllarda gösterdikleri yüksek depolama performansı ile çok etkileyicidirler. Geniş dingil mesafesi sayesinde azami manevra kabiliyeti sağlanır ve depo doldurucu daha az hareket ettirilir.



En yüksek seviyede sevk performansı ve ürün koruması

Kendini kanıtlamış GRIMME götürücü profiline sahip oluk şeklindeki kemer, hareketli yan duvarlar sayesinde (band çerçevesine göre hız farkı olmaksızın) azami sevk performansı elde edilmesini ve özellikle hassas bir depolama yapılabilmesini mümkün kılar.



Kısmi otomasyon

Standart özellik olan salınım sınırlaması ile depo doldurucu konforlu bir kısmi otomatik kullanıma sahip olur. İkili sensör aracılığı ile depo doldurucu, hol sınırları içerisinde sürekli salınır. Sensörler engelleri otomatik olarak algılar ve çarpışmayı önler. Salınım aralığını daha da kısıtlamak için, sınırlandırıcı paneller kurulabilir.



Konforlu kullanım

Kolay bir kullanıma sahip olan şalterli kontrol kutusu, makine fonksiyonlarına mükemmel uyum sağlar. Sağlam yapıdaki şalterlerin ergonomik şekli ve 15 m uzunluğunda kablo ile esnek çalışmalar yapılabilir.



Kademesiz ayarlanabilen sevk hızı

Taşıma hızı, manuel ayar valfleri kullanılarak kolayca ve sürekli olarak ayarlanabilir.



Opsiyonel doldurma hunisi

Bu doldurma hunisi özellikle tahıl taşımak için uygundur ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ayrıca sevk kemerine ek contalarla donatılmıştır ve römorktan doğrudan yükleme yapılmasını sağlar.



SL 700

SL 716, 17,7 m'ye kadar sevk uzunluğu ve 66 cm kemer genişliği ile patates, soğan, pancar, kereviz ve diğer dökme ürünlerin depolanması için kullanılabilir. Quantum besleme bandı, daha fazla ürün koruması ve daha yüksek bir dönme aralığı için bir seçenek olarak mevcuttur.



SL 900

SL 900 serisi, 9,7 m ila 19,5 m sevk uzunluklarına ve 90 cm bant genişliğine sahip SL 916 ve SL 919 modellerini içerir. Quantum besleme bandı, daha fazla ürün koruması ve daha yüksek bir dönme aralığı için her iki modele bir seçenek olarak mevcuttur.





Konforlu kullanım

IBX 200 ISOBUS kontrol ünitesi aracılığıyla çalıştırılır ve uzaktan kumanda ve bir CCI 800 terminali ile desteklenebilir.



En yüksek seviyede sevk performansı ve ürün koruması

Kendini kanıtlamış GRIMME götürücü profiline sahip oluk şeklindeki kemer, hareketli yan duvarlar sayesinde (band çerçevesine göre hız farkı olmaksızın) azami sevk performansı elde edilmesini ve özellikle hassas bir depolama yapılabilmesini mümkün kılar.



Otomatik depo doldurma fonksiyonları StoreMatic

Müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak, depo doldurma fonksiyonu StoreMatic'in iki farklı seviyesi mevcuttur. Seviyeler arttıkça, ilave sensörler deponun doldurulmasını destekler ve depolama sürecini otomatikleştirir.

İdeal ürün koruması

Quantum prensibi: Depo doldurucunun salınım açısından bağımsız şekilde Quantum-band üzerindeki düşüş mesafesinin daima düşük kalmasını temin eder, böylece ideal ürün akışı elde edilir ve aynı zamanda ürün koruması iyileştirilir.



Hızlı ve sezgisel makine ayarı

CCI 800 ISOBUS-terminali ile kombine durumdayken StoreMatic, ayarları hızlı ve sezgisel olarak yapma, bunları kaydetme ve tekrar çağırma imkanı sunar.



Opsiyonel doldurma hunisi

Bu doldurma hunisi özellikle tahıl taşımak için uygundur ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ayrıca sevk kemerine ek contalarla donatılmıştır ve römorktan doğrudan yükleme yapılmasını sağlar.



GRIMME her marka makineler


2.el makine ve daha fazlası

Kullanılmış makinenizi satın

- > Bağlayıcı olmayan bir teklif alın
- > Teslim almadan önce ödeme yapılabilir
- > Kolay satış işlemleri
- > Makineniz ücretsiz teslim alınır



GRIMME veya diğer tanınmış üreticilerden kullanılmış patates, pancar ve sebze teknolojiniz için bağlayıcı olmayan bir teklif alın.



Dijital. Basit. Bağlı. - myGRIMME



myGRIMME, GRIMME'nin dijital dünyasına ücretsiz erişiminizdir. Hesabınızla, tüm dijital hizmetleri ve bilgileri içeren sanal makine dosyası her zaman gerçek zamanlı olarak yanınızda olur. Siparişleriniz ayrıca otomatik olarak belgelenir ve net bir şekilde analiz edilir. Ayrıca web mağazası üzerinden çevrimiçi yedek parça sipariş etme seçeneğiniz de vardır. myGRIMME internet özellikli herhangi bir cihazda kullanılabilir ve ücretsizdir.



my.grimme.com

Metinler, resimler, teknik veriler, boyut ve ağırlıklar, donanımlar ve performans bilgileri üzerinden herhangi bir hak iddia edilemez. Bunlar yaklaşıktır ve bağlayıcılığı yoktur. Teknik geliştirmeler sırasında değişiklik yapılması her zaman mümkündür.



GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Almanya
Telefon +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com