

Серия SL

Серия SL: Телескопический ленточный погрузчик GRIMME с радиусом поворота до 20,7 м и шириной ленты от 65 до 90 см.

SL 125 / SL 145

Ленточный погрузчик с транспортной лентой шириной 65 см идеально подходит для хозяйств среднего размера. Машина обладает высокой производительностью при заполнении хранилища картофелем, луком, морковью или зерновыми культурами. Большая длина выдвижения телескопической части обеспечивает максимальную радиус поворота, что дает преимущества за счет отсутствия необходимости частой перестановки ленточного погрузчика.



Максимальная мощность транспортировки и сверхбережное обращение с продуктом

Лоткообразная форма ленты с зарекомендовавшим себя поводковым профилем от GRIMME, отличается своей высокой транспортирующей способностью и особенно бережной закладкой на хранение благодаря активным боковым стенкам.



Частичная автоматизация

Удобное, частично автоматизированное управление телескопическим ленточным погрузчиком, с помощью функции ограничения поворота в серийной комплектации. Телескопический ленточный погрузчик поворачивается непрерывно между границами хранилища с помощью двух оптических датчиков. Датчики автоматически распознают препятствия, за счет чего исключаются столкновения. Для дополнительного ограничения сектора поворота возможно установление ограничительных щитков.



Удобство управления

Простой в использовании блок управления идеально соответствует функциям машины. Эргономичная форма с надежными перекидными выключателями и кабелем длиной 15 м обеспечивают универсальность применения.



Бесступенчатая регулировка скорости транспортировки

С помощью регулирующих клапанов можно в ручном режиме легко и плавно регулировать скорость транспортировки.



Оptionальная загрузочная воронка

Эта загрузочная воронка особенно хорошо подходит для транспортировки зерна и изготовлена из нержавеющей стали. Кроме того, она оснащена дополнительным уплотнителем для транспортной ленты и позволяет осуществлять прямую загрузку с прицепа.



SL 700

SL 716 с длиной транспортной ленты до 17,7 м и шириной 66 см, использоваться для хранения картофеля, лука, свёклы, сельдерея и других сыпучих продуктов. В качестве опции доступен загрузочный транспортер Quantum, обеспечивающий более бережную обработку продукта и увеличенный радиус поворота.



SL 900

Серия SL 900 состоит из двух моделей, SL 916 и SL 919 с длиной транспортной ленты от 9,7 м до 19,5 м и шириной ленты 90 см. В качестве опции для обеих моделей доступен загрузочный транспортер Quantum, обеспечивающий более бережное обращение с продуктом и увеличенный радиус поворота.






Удобство управления

Управление осуществляется посредством ISOBUS-устройства управления IBX 200 и может быть дополнено дистанционным радиоуправлением, а также пультом управления CCI 800.



Максимальная мощность транспортировки и сверхбережное обращение с продуктом

Лоткообразная форма ленты, с зарекомендовавшим себя поводковым профилем от GRIMME, отличается своей высокой транспортирующей способностью и особенно бережной закладкой на хранение, благодаря активным боковым стенкам.



Автоматические функции заполнения хранилища StoreMatic

В зависимости от требований клиентов, на выбор предлагаются две различных версии функции заполнения хранилища StoreMatic. Более высокие уровни загрузки хранилищ обеспечиваются дополнительными датчиками, в результате чего достигается автоматизация процесса загрузки хранилища.

Оптимальное бережное обращение с продуктом

Принцип Quantum: Оптимизированный поток продукта, а также более бережное обращение с продуктом, благодаря постоянной низкой ступени падения продукта на транспортер Quantum, независимо от угла поворота телескопического ленточного погрузчика.



Быстрая и интуитивно-понятная настройка машины

StoreMatic, в комбинации с ISOBUS-пультом управления CCI 800, предоставляет возможность быстрого и интуитивного сохранения настроек, а также их повторного вызова в случае необходимости.



Оptionальная загрузочная воронка

Эта загрузочная воронка особенно хорошо подходит для транспортировки зерна и изготовлена из нержавеющей стали. Кроме того, она оснащена дополнительным уплотнителем для транспортерной ленты и позволяет осуществлять прямую загрузку с прицепа.




Продайте свою поддержанную машину

- > Получите необязывающее предложение
- > Легкий процесс продажи
- > Бесплатный вывоз Вашей машины



Получите необязывающее предложение на Вашу поддержанную технику для возделывания картофеля, свеклы и овощей от GRIMME или других известных производителей.



Дигитально. Просто. Взаимосвязанно - myGRIMME



Портал myGRIMME - это Ваш доступ в цифровой мир GRIMME. С помощью Вашего аккаунта электронные файлы со всей информацией о машинах всегда будут у Вас под рукой в режиме реального времени. Ваши задания также автоматически документируются и анализируются. Портал myGRIMME может использоваться на любом устройстве с доступом в Интернет и является для Вас бесплатным.



my.grimme.com

Претензии к текстам, иллюстрациям, техническим характеристикам, размерам и весовым показателям, а также сведениям об оснащении и мощности, не принимаются. Они являются примерными и не носят обязательный характер. Изменения, связанные с техническим развитием, возможны в любое время.