

SÉRIE SL

La série SL : les élévateurs répartiteurs GRIMME
avec des longueurs allant jusqu'à 20,7 m sur
une bande de 65-90 cm de large.

SL 125 / SL 145

Les élévateurs répartiteurs avec une bande d'une largeur de 65 cm sont le choix idéal pour les exploitations moyennes. Les machines se distinguent par un débit élevé de stockage de pommes de terre, d'oignons, de carottes ou de céréales. Le châssis compact permet un maximum de liberté de pivotement avec, pour avantage, le déplacement rarement nécessaire de l'élévateur répartiteur.



Très haut débit et très grand respect du produit

La bande incurvée ainsi que les ameneurs éprouvés de GRIMME permettent des débits très élevés et un stockage particulièrement respectueux du produit, grâce aux bords actifs.



Automatisation partielle

La limitation de pivotement de série permet une commande partiellement automatisée confortable de l'élévateur répartiteur. L'élévateur répartiteur pivote continuellement à l'aide de deux capteurs entre les extrémités de bâtiment. Les capteurs détectent automatiquement les obstacles, ce qui permet d'empêcher toute collision. Pour restreindre encore plus la plage de pivotement, des plaques de limitation peuvent être installées.



Commande confortable

Le boîtier de commande, facile à utiliser, s'adapte parfaitement à toutes les fonctions de la machine. Sa forme ergonomique avec de simples commutateurs basculants et un câble de 15 m de long permettent une utilisation flexible.



Vitesse de convoyage réglable en continu

La vitesse de convoyage peut être réglée en continu de manière très simple par des boutons rotatifs.



Entonnoir de remplissage en option

Cet entonnoir de remplissage avec revêtement en inox est particulièrement bien adapté au transport des céréales. Avec une étanchéité supplémentaire au niveau de la bande convoyeuse, il permet le dépôt direct depuis la remorque.



SL 700

Le SL 716, avec une longueur de transport allant jusqu'à 17,7 m et une bande de 66 cm de large, peut être utilisé pour le stockage de pommes de terre, oignons, betteraves rouges, céleris et autres produits en vrac. La bande d'alimentation Quantum est disponible en option pour un plus grand soin au produit et une plage de pivotement plus large.



SL 900

La série SL 900 comporte les deux modèles SL 916 et SL 919 avec des longueurs de convoyage de 9,7 m à 19,5 m et une bande de 90 cm de large. La bande d'alimentation Quantum est disponible en option pour ces deux modèles pour un plus grand soin au produit et une plage de pivotement plus large.





Commande confortable

L'appareil de commande ISOBUS IBX 200 permet de piloter et peut être complété par une télécommande radio ainsi qu'un pupitre de commande CCI 800.



Très haut débit et très grand respect du produit

La bande incurvée ainsi que les ameneurs éprouvés de GRIMME permettent des débits très élevés et un stockage particulièrement respectueux du produit, grâce aux bords actifs.



Fonctions automatiques de remplissage d'un bâtiment StoreMatic

Selon les exigences du client, deux étapes différentes d'extension de la fonction de remplissage StoreMatic sont disponibles au choix. Avec des étapes d'extension croissantes, des capteurs supplémentaires aident au remplissage du bâtiment et permettent d'automatiser le processus de stockage.

Soin au produit optimal

Le principe Quantum : flux de produit optimisé et meilleur soin au produit grâce à une faible hauteur de chargement constante sur le tapis Quantum, quel que soit le rayon de balayage de l'élévateur répartiteur.



Réglage rapide et intuitif de la machine

StoreMatic, en combinaison avec le pupitre de commande ISOBUS CCI 800, offre la possibilité d'effectuer les réglages de manière rapide et intuitive, de les enregistrer et de les sélectionner à nouveau.



Entonnoir de remplissage en option

Cet entonnoir de remplissage avec revêtement en inox est particulièrement bien adapté au transport des céréales. Avec une étanchéité supplémentaire au niveau de la bande convoyeuse, il permet le dépôt direct depuis la remorque.




Vendez votre machine d'occasion

- > Recevez une offre sans engagement
- > Paiement possible avant enlèvement
- > Processus de vente simple
- > Enlèvement gratuit de votre machine



Obtenez une offre sans engagement pour votre technique de pommes de terre, betteravière et de légumes d'occasion de GRIMME ou d'un autre fabricant de renom.



Numérique. Simple. Connecté. myGRIMME



myGRIMME est votre accès gratuit au monde numérique GRIMME. Avec votre compte, vous avez toujours les dossiers virtuels de la machine à portée de main en temps réel avec tous les services et informations numériques. De plus, vos tâches sont automatiquement documentées et clairement exploitées. D'autre part, avec la boutique en ligne, vous avez la possibilité de commander des pièces de rechange en ligne.

Vous pouvez utiliser myGRIMME gratuitement avec tout appareil ayant un accès internet.



my.grimme.com

Les textes, illustrations, caractéristiques techniques, dimensions, poids, équipements ainsi que les indications relatives aux performances ne pourront donner lieu à aucune revendication. Il s'agit uniquement de données approximatives et non engageantes. Des modifications, faites dans le cadre du perfectionnement technique, sont possibles à tout moment.