



VT- og WV-SERIEN

Den ideelle høstforberedelse i 2 trin er kendetegnet ved den innovative kombination af topknuseren VT og den liftophængte frilægger WV. Den frontmonterede VT giver mulighed for effektiv topfjernelse ved løg og andre grøntsagssorter med en sporbredde på 150 cm til 225 cm. Samtidig lægges afgrøden forsigtigt ned i skåret i samme arbejdsgang ved hjælp af WV.

VT 170 / 220

VT 170 og VT 220 er specialudviklet til at optimere høstforberedelsen i 2 trin. Under udviklingen blev der lagt særlig vægt på det kompakte design, den fintfølende og automatiserede højdeføring ved hjælp af vinkelsensorer og aflastning af føreren gennem reducerede justeringsmuligheder.



Præcis højdeføring

Takket være de to slæbesko styres højden automatisk, så højre og venstre side kan justeres uafhængigt af hinanden. Denne funktion sikrer et præcist snit i den ønskede højde og minimerer risikoen for skader betydeligt.



Isættelses- og udløftningsautomatik

Den automatiske højdeføring stopper, så snart maskinen udløftes. Hvis slæbeskoene falder ned, forhindres støttehjulene i at bevæge sig ind og ud. Støttehjulene køres ud i et bestemt tidsrum, så slaglerne ikke er for dybe, når de isættes i den næste række.



Ny knivgeometri

Den opadbøjede knivgeometri sikrer en imponerende sugeevne, der løfter og adskiller selv dybtliggende og tunge løgtoppe helt rent. Den nye geometri sikrer øget skærenøjagtighed og minimerer risikoen for skader på løgene.



Service- og vedligeholdelsesvenlig

Kraften overføres sikkert via en centralt placeret gearkasse over den midterste rotor. Takket være det reducerede antal remme og strammeenheder er vedligeholdelsen betydeligt lettere. Desuden gør de store vedligeholdelsesklapper det nemt og bekvemt at rengøre det indvendige område.



WV-Serie

Grøntsagsfrilæggeren i WV-serien fås i fem arbejdsbredder mellem 140 cm og 205 cm. De bruges i en to-trins optagning af tørrede løg, der er klar til indlagring.



Automatisk højdeføring

Chassiset er udstyret med automatisk højdejustering og slæbesko, som sikrer en konstant optagningsdybde, reducerer slitage og aflaster føreren.




Produktskånsom optagning

Ud over høstakslen kan flydende og højdejusterbare gummipadler reducere trykket på afgrøden. To 650 mm tallerkenskær forhindrer døde toppe i at blive skubbet op. Eventuelt kan der også bruges et gennemgående spadeskær til forskellige betingelser.



Jordkæder med ekstra faldhøjde

To jordkæder giver et ekstra faldtrin og forbedrer rensningen af afgrøden. Højnokeremme sikrer skånsom rensning. Under vanskelige forhold kan begge jordkæder udstyres med en mekanisk eller hydraulisk drevet bankeanordning.



Bedvalse med boogie-system

Bedvalsen og støttehjulene gør det muligt at justere trykket præcist via en spindel. Boogiesystemet overfører kraften til støttehjulet, når der skubbes jord op. Bedvalsen skaber et fast underlag, forbedrer tørringen og reducerer fugtskader og sygdomme.





Variabilitet

Afhængigt af kravene kan topknuseren konfigureres kun til front- eller kun til hækmontering. Alternativt findes der en maskinvariant, som både kan bruges til front- og hækmontering. Herudover kan der vælges mellem flere chassiskombinationer, så udstyret tilpasses alle anvendelsesområder.



Styring og overblik via ISOBUS

Maskinen kan nemt og bekvemt styres og overvåges via traktorterminalen eller alternativt via CCI-terminalen.

Optimal skårudlægning

Grøntsagsskårlæggeren har en central skårlægning af PVC, som lægger afgrøden skånsomt og forbereder den optimalt. Der er mulighed for, at en hydraulisk midtertank holde forageren fri eller skaber ekstra plads.



Anvendes til høst i 2 trin

Kombinationen af topknuser i frontmontering og grøntsagsskårlægger muliggør effektiv høstforberedelse i 2 trin. Et tværgående udlæggerbånd, som fås som ekstraudstyr, kan sammenlægge flere skår. Dette løsninger sparer en kørsel hen over marken og hermed værdifuld arbejdstid.




GRIMME mærkeafhængig used and more

Sælg din brugte maskine

- > Modtag uforpligtende tilbud
- > Betaling før afhentning mulig
- > Enkel salgsafvikling
- > Gratis afhentning af din maskine



Få et uforpligtende tilbud på din brugte kartoffel-, roe- og grøntsagsteknik fra GRIMME eller andre kendte producenter.



Digital. Enkelt. Netværksforbundet – myGRIMME



myGRIMME er din adgang til den digitale GRIMME verden . Din konto giver altid adgang til de virtuelle maskindokumenter med alle digitale services og informationer i realtid. Herudover dokumenteres og analyseres dine opgaver automatisk og overskueligt. Herudover giver webshoppen dig mulighed for at bestille reservedele online myGRIMME kan bruges på alle slutenheder, der kan kobles til nettet, og er gratis.



my.grimme.com

Der kan ikke gøres krav gældende på grund af tekster, figurer, tekniske data, mål og vægte, udstyr samt oplysninger om kapacitet/effekt. Oplysningerne er omtrentlige og uforpligtende. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.