



NAVO 140

GRIMME Landmaschinenfabrik i Damme udvider sit produktprogram inden for grøntsagshøsteteknologi med en bugseret topløfter. NAVO 140 er en 1-rækket topløfter til gulerødder, pastinak og andre grøntsager, og er udstyret med en 4-ton tank og for første gang med ISOBUS-betjening.

NAVO 140

Gennemtestede komponenter fra GRIMME og ASA-LIFT danner grundlaget for maskinen: Optagersektionen med optagerremme og knivenheden stammer fra ASA-LIFT. Skæret, tanken og systemteknikken er udviklet af GRIMME.

Pålidelighed takket være mange års erfaring med komponenterne i praksis!



Automatisk højde- og sidestyring

Den automatiske styring af optageren sikrer konstant optimal optagning af afgrøden ved toppene og dermed optimal tilførsel til knivenheden. Dette sikrer en meget jævn kørsel i rækken og alligevel en hurtig løft ved forageren. Den automatiske sidestyling realiseres via trækstangscylinderen.



Standardmæssig vedligeholdelsesvenlighed med hurtigspændingssystemet

Standardmæssig vedligeholdelsesvenlighed med hurtigspændingssystemet. Alle tilholderruller kan nemt aflastes med et enkelt håndgreb ved hjælp af det værktøj, der er monteret på maskinen.




Dobbelt bukket skærholder med forskudt skærplade og stensikring

Skærholderen, der er bukket til højre og nedad, reducerer jordophobning, skaber mere plads til den næste række og giver dermed store fordele ved små rækkeafstande. Desuden viger skærholderen bagud ved kontakt med sten, hvilket gør det muligt at fortsætte optagningsprocessen med det samme uden driftsstop.




Vedligeholdelsesfri lejring af tilholderrullerne

Da tilholderrullerne er monteret med gummifjederelementer, er det ikke nødvendigt at smøre rullerne. Denne pålidelige spændekraft forhindrer tab og øger effektiviteten under høsten.



Sikker i brug takket være stensikring på front

Hvis optagersektionen kolliderer med en sten eller dykker ned i bedet, er det en fordel, at den forreste del er skruet fast og sikret med en springbolt. På denne måde kan uoprettelige skader på optagersektionen undgås.





Præcision skaber optimal aftopning

Hver knivenhed, der forlader fabrikken, kontrolleres nøje for at sikre, at den opfylder kravene på marken. Vores originale dele giver et pålideligt godt resultat.



Synkronisering sikrer pålidelig bladadskillelse

Vedligeholdelsesfri tandhjul uden slør og med skrå fortanding muliggør en præcis synkronisering af de to knivdele. Sammen med den standardmæssige monterede overbelastningssikring til små sten imponerer knivenheden med sine resultater og levetid.



Høj renseydelse

Afgrøden transporteres omhyggeligt via tværbåndet til pigbånd. De løse toppe og jord fjernes effektivt ved hjælp af pigbånd. Høstudbyttet kommer efter pigbåndet på tankpåfyldningsbåndet.



Fyldeautomatik til tank

Den integrerede tankpåfyldningsautomatik sikrer en konstant lav faldhøjde for afgrøderne. På denne måde undgås skader på spidserne, og afgrøderne kan omlæsses skånsomt.



Opstart med indklappet tank

Vores innovative tanksystem gør det muligt at starte med indklappet tank og sikre, at der også kan arbejdes problemfrit og effektivt ude i kanten af marken. På denne måde kan du høste små mængder gulerødder uden at skifte maskinen helt over til marktilstand.





Intuitiv betjening med ISOBUS

GDI-betjeningskonceptet skaber grundlaget for en behagelig arbejdsplads. Den moderne visuelle fremstilling gør menufunktionen yderst intuitiv. Takket være ISOBUS kan vigtige funktioner placeres direkte på traktorens joystick.



ModuChange - hurtigskiftesystem

Takket være hurtigskiftesystemet kan maskinen omdannes fra en topløfter- til en skærløfter på rekordtid. Maskinen kan således anvendes fleksibelt i forskellige afgrøder. Anvendelsesperioden kan udvides til hele sæsonen.

Transportbredde på under 3 m

NAVO 140 kan takket være teleskopakslen klappes sammen til en transportstilling på under 3 m. Derfor er der ikke behov for en særlig tilladelse. Samtidig imponerer NAVO 140 med sin rolige kørsel og store stabilitet.



Vedligeholdelsesposition

I vedligeholdelsespositionen er det nemmere at få adgang til rodrenseren, optageremme og knivenheden. Serviceklapperne kan låses fast, hvilket gør det nemt og sikkert at arbejde på de vigtige dele af maskinen.




GRIMME mærkeafhængig used and more

Sælg din brugte maskine

- > Modtag uforpligtende tilbud
- > Betaling før afhentning mulig
- > Enkel salgsafvikling
- > Gratis afhentning af din maskine



Få et uforpligtende tilbud på din brugte kartoffel-, roe- og grøntsagsteknik fra GRIMME eller andre kendte producenter.



Digital. Enkelt. Netværksforbundet - myGRIMME



myGRIMME er din adgang til den digitale GRIMME verden . Din konto giver altid adgang til de virtuelle maskindokumenter med alle digitale services og informationer i realtid. Herudover dokumenteres og analyseres dine opgaver automatisk og overskueligt. Herudover giver webshoppen dig mulighed for at bestille reservedele online myGRIMME kan bruges på alle slutenheder, der kan kobles til nettet, og er gratis.



my.grimme.com

Der kan ikke gøres krav gældende på grund af tekster, figurer, tekniske data, mål og vægte, udstyr samt oplysninger om kapacitet/effekt. Oplysningerne er omtrentlige og uforpligtende. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.