



NAVO 140

Завод сельскохозяйственных машин GRIMME расширяет ассортимент продукции в области овощеуборочной техники прицепным комбайном теребильного типа. Машина NAVO 140 является однорядным комбайном теребильного типа для уборки моркови, пастернака и других сортов овощей, оснащенным 4-тонным бункером и впервые системой управления ISOBUS.

NAVO 140

Основу машины составляют испытанные комплектующие GRIMME и ASA-LIFT: Приемное устройство с тербильными ремнями и отрезной механизм ASA-LIFT, приемное устройство с лемехами, бункер и системное оборудование GRIMME.

Надежность благодаря многолетнему опыту практического применения компонентов!



Автоматическое ведение высоты и боковое ведение

Автоматическое ведение подкапывающего устройства обеспечивает оптимальный захват урожая за ботву, что гарантирует корректную подачу продукта к отрезному механизму для дальнейшей обработки. Автоматическое боковое ведение снимает нагрузку с оператора и сокращает потери урожая и образование примесей. Автоматика работает посредством двух копирующих полозков, значения которых корректируются с помощью цилиндра дышла.



Простота техобслуживания в серийном исполнении благодаря системе быстрого натяжения

Благодаря системе быстрого натяжения техобслуживание выполняется с минимальными усилиями и в кратчайшие сроки. Все зажимные ролики можно легко ослабить одним движением с помощью инструмента, закрепленного на машине.




Кронштейн лемеха с двойным изгибом со смещенной лопаткой лемеха и камнезащитой

Изогнутый вправо и вниз кронштейн лемеха уменьшает накопление почвы, создает больше свободного пространства для следующего ряда и, таким образом, обеспечивает преимущества при малой ширине междурядья. Кроме того, при контакте с камнями кронштейн лемеха отклоняется назад, благодаря пружине, что позволяет продолжать процесс уборки без простоев.




Подшипниковая опора роликов тербильного ремня, не требующая техобслуживания

Благодаря новому исполнению роликов тербильного ремня на подшипниковой опоре исключается необходимость их в обслуживании. В свою очередь это уменьшает простой комбайна и повышает производительность уборки.



Надежность благодаря срезным секциям рамы тербильного ремня

При столкновении тербильного ремня с камнем или погружении в гряду, срезные секции, установленные на срезных болтах, подтверждают свою эффективность. Это предотвращает не подлежащие ремонту повреждения в модуле рамы тербильного ремня.





Высокая точность для лучшего ботвоудаления

Каждый отрезной механизм, покидающий завод, проходит строгие испытания на соответствие требованиям эксплуатации в поле. Наши оригинальные детали обеспечивают гарантированно высокий результат.



Синхронизация для надежного ботвоудаления

Не имеющие зазоров и не требующие техобслуживания цилиндрические зубчатые шестерни обеспечивают точную синхронизацию для двух половин отминочного аппарата. В сочетании с серийным предохранением от перегрузки для мелких камней, отрезной механизм впечатляет результатами работы и долговечностью.



Высокая эффективность сепарации

Урожай бережно передается по поперечному транспортеру на элеватор мелкой ботвы, который, в свою очередь, эффективно удаляет ботву и землю. Затем очищенный урожай бережно подается на бункерозагрузочный транспортер.



Автоматика наполнения бункера

Интегрированная автоматика наполнения бункера обеспечивает стабильно низкую высоту падения урожая. Это предотвращает обламывание корешков и позволяет бережно перегружать урожай.



Вскрытие поля со сложенным бункером

Наша инновационная система бункера позволяет вскрывать поле со сложенным бункером, гарантируя удобство и эффективность работы даже на краях поля. Это позволяет собирать небольшие объемы моркови без полного переключения машины в рабочий режим.





Интуитивно понятное управление с помощью ISOBUS

Концепция управления GDI делает рабочее место оператора максимально комфортным. Благодаря современной визуализации навигация по меню становится простой и интуитивно понятной. Благодаря ISOBUS важные функции можно перенести непосредственно на джойстик трактора.



ModuChange — система быстрой замены

Система быстрой смены рабочих органов позволяет за рекордно короткое время переоборудовать комбайн с тербильных ремней на подкапывающее устройство с просеивающим транспортером. Благодаря этому, машина адаптируется под разные условия уборки и культуры, а также может применяться в течение всего сезона.

Транспортная ширина менее 3 м

Благодаря телескопической оси NAVO 140 складывается в транспортное положение до ширины менее 3 м. Благодаря этому не требуются специальные разрешения. В то же время NAVO 140 впечатляет плавностью хода и высокой устойчивостью.



Установка в положение техобслуживания

В положении технического обслуживания упрощается доступ к очистителю корнеплодов, тербильному ремню и отрезному механизму. Люки для технического обслуживания фиксируются, обеспечивая безопасную и беспрепятственную работу на основных частях машины.




Продайте свою поддержанную машину

- > Получите необязывающее предложение
- > Легкий процесс продажи
- > Бесплатный вывоз Вашей машины



Получите необязывающее предложение на Вашу поддержанную технику для возделывания картофеля, свеклы и овощей от GRIMME или других известных производителей.



Дигитально. Просто. Взаимосвязанно - myGRIMME



Портал myGRIMME - это Ваш доступ в цифровой мир GRIMME. С помощью Вашего аккаунта электронные файлы со всей информацией о машинах всегда будут у Вас под рукой в режиме реального времени. Ваши задания также автоматически документируются и четко анализируются. Кроме того, Вы можете заказать запасные части через Интернет-магазин. Портал myGRIMME может использоваться на любом устройстве с доступом в Интернет и является для Вас бесплатным.



my.grimme.com

Претензии к текстам, иллюстрациям, техническим характеристикам, размерам и весовым показателям, а также сведениям об оснащении и мощности, не принимаются. Они являются примерными и не носят обязательный характер. Изменения, связанные с техническим развитием, возможны в любое время.