



NAVO 140

Společnost GRIMME Landmaschinenfabrik z Damme rozšiřuje svůj výrobní program v oblasti techniky na sklizení zeleniny o vlastní tažený vyorávač se zachytávacím řemenem. NAVO 140 je jednořadý vyorávač se zachytávacím řemenem na mrkev, pastináky a jiné druhy zeleniny, vybavený zásobníkem na 4 tuny a poprvé s ovladačem s funkcí ISOBUS.

NAVO 140

Základ stroje představují osvědčené komponenty od GRIMME a ASA-LIFT: Nabírání pomocí zachytávacího řemenu a ořezávací systém od ASA-LIFT; uchycení radlice, zásobník a další komponenty od GRIMME.

Spolehlivost díky dlouholetým zkušenostem s komponenty používanými v praxi.



Automatické výškové a boční navádění

Díky automatickému navádění je vždy zajištěno optimální nabírání sklizené plodiny za nať, čímž je zajištěno optimální podávání produktu k řezacímu ústrojí. Tím je umožněn velmi plynulý chod v řádku a rychlé zvedání na úvrati. Automatické boční vedení je zajištěno hydraulickými pístnicemi na oji.



Sériově vyráběné jednotky se snadnou údržbou a rychloupínáním

Dokonale snadná údržba díky rychloupínacímu systému. Jedním pohybem ruky lze všechny upínací kladky bez námahy uvolnit pomocí nástroje přimontovaného na stroji.




Dvojitě zalomení držáku radlice s odsazenou radličkou a jištěním proti kamenům

Doprava dolů odsazený držák radlice snižuje hromadění zeminy, vytváří více prostoru u vedlejšího řádku a poskytuje výhody v případě nízkých odstupů mezi řádky. Držák radlice se navíc při kontaktu s kameny vychýlí směrem dozadu a tím umožňuje okamžitě pokračovat ve sklizni.




Bezúdržbové uchycení kladek pro zachytávací řemeny

Díky gumovému uložení vodících kladek není nutné tyto kladky pravidelně mazat. Tato účinná upínací síla zabraňuje ztrátám a zvyšuje efektivitu při sklizni.



Spolehlivost díky šroubovanému hrotu zachytávacího řemenu

V případě, že zachytávací řemen narazí na kámen nebo se zaboří do půdy, jeho přední část, která je jištěna střížnými šrouby, se uvolní. Tím se zabrání nenávratnému poškození celého mechanismu.





Přesnost pro optimální odstranění natě

Každá řezací jednotka, která opouští výrobní závod, je podrobena přísným testům, aby bylo zajištěno, že splňuje veškeré požadavky v terénu. Naše originální díly poskytují spolehlivě dobré výsledky.



Synchronizace pro spolehlivé odstranění natě

Bezúdržbová ozubená kola s nulovou vůlí se šikmým ozubením umožňují přesnou synchronizaci řezací jednotky. V kombinaci se sériovým jištěním proti malým kamenům se řezací jednotka vyznačuje kvalitními pracovními výsledky a dlouhou životností.



Vysoký výkon čištění

Sklízená plodina je pečlivě dopravována přes příčný pás na dopravník jemné natě. Přitom se pomocí dopravníku jemné natě efektivně odděluje volná natě a zemina. Následně se dostává vyčištěná sklízená plodina šetrně na plnicí pás zásobníku.



Plnicí automatika zásobníku

Díky integrované automatice plnění zásobníku je vždy zajišťována nejnižší spádová výška sklízené plodiny. Takto se zabráňuje ulomeným špičkám a sklízenou plodinu lze šetrně vykládat.



Skízeň se zaklopeným zásobníkem

Náš inovativní systém zásobníků umožňuje sklízet se zaklopeným zásobníkem a zajišťuje, že i na okrajích pole lze pracovat bez problému a efektivně. Lze tak sklízet i malá množství mrkve, aniž by bylo nutné stroj zcela přepínat do polního režimu.





Intuitivní ISOBUS ovládání

Koncepce ovládání GRIMME Digital Interface (GDI) vytváří základ pro příjemné pracovní prostředí a efektivní práci se strojem. Moderní vizuální displej činí navigaci v menu velmi intuitivní. Díky ISOBUS lze všechny důležité funkce přiřadit přímo k joysticku traktoru.



ModuChange - rychlovýměnný systém

Pomocí rychlovýměnného systému lze stroj v rekordním čase přestavět z vyorávače se zachytávacím řemenem na vyorávač se prosévacím pásem. Díky tomu lze tímto strojem sklízet různé plodiny a využívat ho tak během celé sezóny.

Transportní šířka pod 3 m

Díky teleskopické nápravě lze přepravní šířku NAVO 140 snížit pod 3 metry. Není tak potřeba žádat o speciální povolení. Současně podvozek modelu NAVO 140 zaujme svým plynulým chodem a vysokou stabilitou.



Poloha pro údržbu

V poloze pro údržbu je velmi snadný přístup k čistěčům kořenů, zachytávacím řemenům i řezací jednotce. Víka pro čištění lze zajistit v určité poloze, což umožňuje bezpečnou a nerušenou práci na důležitých částech stroje.




GRIMME bez omezení výrobce used and more

Prodejte svůj ojetý stroj

- > Získejte nezávaznou nabídku
- > Úhrada je možné před vyzvednutím
- > Jednoduché provedení prodeje
- > Bezplatné vyzvednutí vašeho stroje



Získejte nezávaznou nabídku na vaši ojetou techniku používanou při pěstování brambor, řepy a zeleniny od GRIMME nebo jiných známých výrobců.



Digitálně. Snadno. Propojení - myGRIMME



myGRIMME je Váš přístup do digitálního světa GRIMME. Díky Vašemu účtu máte virtuální složku stroje se všemi digitálními službami a informacemi vždy u sebe v reálném čase. Navíc jsou všechny úkony automaticky dokumentovány a přehledně vyhodnocovány. Dále máte díky online shopu možnost provádět objednávky náhradních dílů online. myGRIMME lze využívat na každém koncovém zařízení, které je připojené k internetu, a je pro Vás zcela bezplatné.



my.grimme.com

Nelze si dělat nároky na texty, obrázky, technické údaje, rozměry a hmotnosti, vybavení a údaje o výkonu. Jsou přibližné a nezávazné. Jsou přibližné a nezávazné. Změny v rámci dalšího technického vývoje jsou kdykoli možné.