



REXOR 6200/6300

Nejnovější generace 6 řádkových vyorávačů řepy s kabinami nejnovější generace, inovativním zásobníkem a četnými asistenčními systémy usnadňujícími práci řidiče byla vyvinuta pro efektivní sklizení řepy, kořenového čekanky a celeru.

Řada REXOR

S více než 20letou zkušeností s profesionálním odstraňováním chrástu nabízíme velký výběr systémů na odstraňování chrástu. Stroj lze vybavit tzv. konstantním ořezávačem, který je velmi agilní a zcela bezúdržbový. Tento systém umožňuje velmi precizně ořezávat hlavy bulev. Pomocí FM ořezávače chrástu dochází pouze k očištění listů na řepě a celé tělo řepy zůstane zachované, což umožňuje maximální výnos.

Vyorávací ústrojí s vnějším rámem zajišťuje nejlepší možný pohled do vyorávacího agregátu a dobrý přístup.


REXOR 6300 je vybaven novou kabinou X 11, nabízí vysoce moderní pracoviště a je koncipován pro maximální jízdní komfort. Videosystém SmartView řidiči umožňuje nejlepší možný přehled nad funkcemi stroje a zajišťuje pomocí integrovaného balíčku SideView lepší přehled nad funkcemi stroje. Ovládací terminál ISOBUS IBX 200 představuje dodatečnou ovládací jednotku na levé ruce sedadla řidiče a umožňuje pohodlné vykládání.

Pro nejlepší možné ulehčení práce řidiče byl vyvinut systém Speedtronic-Cruise, který poprvé aktivně reguluje jízdní pohon sklízeče. Ve spojení se sériově montovaným Speedtronic pro dopravní a čistící jednotku to téměř odpovídá autonomnímu vyorávání.



Koncepce čištění řady REXOR

Modely REXOR disponují stolem se sedmi válci včetně uvolňovacího válce, pásem mezi nápravami o šířce 900mm, třemi prosévacími hvězdami s plynulým nastavením rychlosti.



Nové vyorávací ústrojí

Koncepce volného výhledu umožňuje lepší pohled do vyorávacího agregátu. Díky modulární konstrukci lze nakonfigurovat všechny dostupné varianty drtičů s vyorávacím agregátem s polderskou radlicí, nebo hydraulicky hnanými vyorávacími kotouči. Pro obě provedení platí, že jsou zcela nesené strojem tak, aby v kontaktu se zemí byly pouze radlice či vyorávací kotouče, které jsou sériově vybaveny jištěním proti kamenům.



Agilní a bezúdržbový konstantní ořezávač hlav

Díky nižší vlastní hmotnosti může konstantní ořezávač chrástu pracovat rychleji směrem nahoru a dolů. Při změně nastavení velikosti hlavy z kabiny zůstává jak přítlak, tak také pracovní oblast nezměněna. To zajišťuje konstantní řez v celé pracovní oblasti.



Čtyři systémy odstraňování listů pro efektivní odstraňování chrástu

- Originál: Odstraňovač listů FM pro maximální výnos
 - Multi-drtilič s ocelovými a gumovými paličkami
- Kombinovaný drtilič s ocelovými paličkami pro ukládání chrástu v řadách nebo s bočním vyhazováním
 - Standardní ořezávač s odkládáním listů do řádku



Optimální odstraňování listů

Všechny varianty drtiče jsou vedeny snímacími hmaty před hřídělí drtiče, čímž lze vždy zajistit optimální odstraňování listů se sníženou měrou opotřebení.





Vyorávací kotouče nebo vibrační radlice

Dle přání jsou k dispozici hydraulicky hnané vyorávací kotouče, nebo vibrační radlice. Obě varianty dopravují celou řepu šetrně z půdy na válcový stůl. Vyorávací kotouče jsou vhodné pro lepší čištění do těžších podmínek.



Maximální odhlinění

Válcový stůl disponuje sériově sedmi čistícími válci vč. uvolňovacího válce, čímž je zajištěno výkonnější a lepší čištění. Maximální výkonnost díky objemnému, 900mm širokému prostoru mezi portálovou nápravou včetně automatického reverzního provozu v případě zaseknutí kamenů.




Ergonomický se snadnou údržbou

Údržbová poloha obou typů vyorávání umožňuje ergonomickou a bezpečnou práci. NNavíc, vyorávací ústrojí je vybaveno bezúdržbovým pohonem.



Obíhající vynášecí dopravník a plnění zásobníku

Obíhající vynášecí dopravník s kapsovou koncepcí umožňuje 25% zvýšení dopravního výkonu a umožňuje šetrné a plynulé plnění zásobníku. Speedtronic usnadňuje práci řidiče a reguluje automatickou změnu nastavení rychlosti. Pádová plachta zvyšuje šetrnost k produktu a umožňuje snížení počtu zlomených špiček při plnění.



Šetrnější zacházení se sklizenou plodinou

Pro minimalizaci zlomených špiček a poškození sklizené plodiny během procesu vykládání lze zásobník v zadní části vybavit PE deskami. Pro zamezení nalepování zeminy na zadní stranu zásobníku lze stroj vybavit pryžovým krytem.





REXOR 6200 / 6300



Maximální jízdní komfort

Nová kabina vyniká svým jedinečným velkým prostorem, volným pohledem do vyorávacího agregátu a klimatizovanou a o 30° otočitelnou sedačkou a slunečními roletami. Díky optimalizované zvukové izolaci patří kabina mezi nejtíšší kabiny na trhu.



Speedtronic-Cruise

Pomocí asistenčních systémů Speedtronic-Cruise se poprvé aktivně ovládá pohon vyorávače řepy. Na základě zvoleného jízdního režimu reguluje stroj zcela automaticky rychlost vyorávání v závislosti na zatížení jednotlivých konstrukčních prvků.

Nový design pro snadnou údržbu

Díky novému uspořádání hnacích komponentů se podařilo vylepšit přístup a s tím i pohodlí při vykonávání servisních a údržbových prací. Přitom byla upravena koncepce chlazení a došlo k výraznému zlepšení obratnosti na úvrati.



Ergonomický přístup do zásobníku

Přes veliké kryty motoru jsou dobře přístupné všechny komponenty. Díky nově umístěnému žebříku vedle oběžného vlnášečního dopravníku se obsluha bezpečně dostane do zásobníku a může vykonávat všechny údržbové práce na zásobníku a motorové jednotce.





Rychlé vyprazdňování zásobníku

Dlouhý a široký vykládací dopravník umožňuje rychlé vykládání za méně než 1 minutu a zajišťuje tak méně odstávek. Nejrůznější automatické systémy usnadňují práci řidiče. Díky optimalizovanému tvaru zásobníku zajištěn vynikající výhled na vykládací dopravník.



Prvotřídní pracovní podmínky

Mimořádně tichá kabina vybavená velkými okny poskytuje optimální výhled a pohodlné pracovní podmínky. To umožňuje také výškově nastavitelná opěrka paží ErgoDrive s multifunkční rukojetí a volným rozmístěním ovládacích prvků.



Nový způsob ovládání stroje

Ovládání stroje je zajištěno přes terminál CCI 1200 s ISOBUS-rozhraňím, který lze používat jak v podélné, tak i svislé poloze. Všechna nastavení se zobrazují přehledně.



Vše pod dozorem díky 8 kamerám

Díky SmartView má řidič výhled na celý přehled nad celým vyorávačem a pracovními operacemi. Funkce "Slow Motion" umožňuje přehrávání videozáznamů ve zpomaleném režimu a pomocí zoomování si může uživatel sám nastavit, jaká oblast z celkového záběru se má zobrazit.



Dodatečná ovládací jednotka

Ovládací terminál IBX 200 s rozhraním ISOBUS je vybaven dvěma joysticky, velkým počtem haptických a volně nastavitelných tlačítek a společně s 7,8 palců velkým displejem ho lze používat při vykládacím procesu. Pro komfortní nastupování a vystupování lze levou opěrku odklopit.





REXOR 6200 / 6300



Objem zásobníku 30 / 45 m³

Zásobník s mimořádně nízkým těžištěm umožňuje vyšší stabilitu na svahu. Bunkr se rychle vyprázdní díky jedinečnému řešení dna pomocí příčkového řetězového dopravníku.



Nejlepší možný pohled kolem dokola

Dodatečně lze stroj také vybavit manévrovacím LED osvětlením, které se v závislosti na rychlosti jízdy zapíná/vypíná. Zvláště při nepřehledném manévrování (kruhový objezd, sjezdy/nájezdy) se podstatně zvyšuje bezpečnost účastníků silničního provozu.

Nejlepší obratnost

Velké úhly natočení nápravy, řídicího kloubu a zkrácená délka stroje umožňují maximální obratnost. Oba modely REXOR mají vnitřní poloměr otáčení pouze 7,5 m.



Optimální šetrnost vůči půdě

Díky šetrnému režimu jízdy zvanému také „krabí chod“ je půda přejížděna plošně a tlak na půdu se tak rozprostře po celé šířce. Díky aktivní kyvadlové podpoře BaSYS se zároveň zlepšuje stabilita na svahu.





Úplná jistota při plánování

Díky programu REXOR4YOU si můžete vychutnat dokonalou jistotu při plánování po celý životní cyklus stroje, maximální flexibilitu a dokonalou transparentnost.

Nejlepší kvalita

Poskytujeme 4 roky záruku nebo i víc.

Plánovatelné náklady na opotřebení

Dokážeme omezit náklady na konkrétní částku na hektar.
Porovnání se vyplatí.

Stroj se stabilní hodnotou

Od začátku vám zaručíme pevnou cenu při odkoupení vašeho stroje. To vám umožní nejatraktivnější podmínky pronájmu, resp. leasingu.



Na to se můžete spolehnout.




Prodejte svůj ojetý stroj

- > Získejte nezávaznou nabídku
- > Úhrada je možné před vyzvednutím
- > Jednoduché provedení prodeje
- > Bezplatné vyzvednutí vašeho stroje



Získejte nezávaznou nabídku na vaši ojetou techniku používanou při pěstování brambor, řepy a zeleniny od GRIMME nebo jiných známých výrobců.



Digitálně. Snadno. Propojení - myGRIMME



myGRIMME je Váš přístup do digitálního světa GRIMME. Díky Vašemu účtu máte virtuální složku stroje se všemi digitálními službami a informacemi vždy u sebe v reálném čase. Navíc jsou všechny úkony automaticky dokumentovány a přehledně vyhodnocovány. Dále máte díky online shopu možnost provádět objednávky náhradních dílů online. myGRIMME lze využívat na každém koncovém zařízení, které je připojené k internetu, a je pro Vás zcela bezplatné.

