

SELECT 200

SELECT 200 是一款双排提升臂式收获机，具有直线式作物输送路径、最小的落差，并配备多种分离单元可供选择。

www.grimme.com

GRIMME


SELECT 200

采用持续转运技术的收获方式，特别高效。2行装车提升臂式收获机SELECT 200将这种高性能和最高级别的作物保护结合起来。此外，由于其开放式框架结构，便于驾驶员查看，整个机器可以一览无余。带活动侧面挡板的装车提升臂可灵活伸缩，甚至能够深入运输车车厢底部，确保轻柔顺畅地装运作物。



牵引杆调整

可在 +/- 20° 范围内以机械或液压方式调节牵引杆。尤其是液压调节装置，可以在地头实现更小的转弯机动，并将垄与起收单元对齐。这在斜坡上、打药道上和转弯处特别有用。



深度控制

除了标配的垄上减压以外，SELECT 200 可以选择配备垄压调节器（TerraTronic）深度控制装置，它可以提供自动垄上减压或垄压调节。也可以选择使用切秧盘通过两个滑撬扫描垄台进行自动深度控制，这两个滑撬专门适合重型土壤。




VarioDrive无级变速驱动系统：无级功率分配驱动器

VarioDrive无级变速驱动系统结合了机械和液压驱动的优点。除了高效率以外，筛网速度与动力输出轴速度无关，可以从驾驶员座位轻松调节。发生堵塞时，起收网和一级筛网可以反转以消除堵塞。



起收网

入料运输带可以沿产品流形成额外落差，因此起到额外清洁作用。它尤其适合较重和/或潮湿的位置，与一级筛网相比，可将最高分离效率提高约 30%。



有效分秧

除了二级筛网后面的单除秧辊以外，还可以安装一个除秧单元，它由一个带除秧辊的分段辊组成。除秧单元可以非常有效地去除大部分的薯秧。在出现堵塞的情况下，分段辊和除秧辊的旋转方向会在短时间内自动反转。





MultiSep多级除杂分离装置

MultiSep多级除杂分离装置由四个转向相反的辊组合组成，每个辊组合由一个分段辊和一个去土辊组成。它适用于带有杂草和小石块的松散至较紧的土质。针对恶劣的收获条件，另外还可以提供双MultiSep多级除杂分离装置。



辊轮分离装置

辊轮分离装置由九个纵向布置的辊对组成。螺旋辊和平滑辊彼此之间有有一个固定的轴距。缝隙尺寸因平滑辊直径的不同而变化。为了避免和消除可能的堵塞，安装了旋转方向反转安全装置。



细除秧网和鼓风机分离装置

为额外分秧，可选的鼓风机在侧面吸入空气，向后从机器中吹出转载装置和装车提升臂之间的落差内松散的薯秧（鼓风机分离装置）。也可以选择安装细除秧网（HaulmSep）。



转运输送带

不同长度的进料带可确保均匀填充装车提升臂。在转运输送带下方有可选的鼓风机分离装置，它可以向下从机器中吹出松散的薯秧。



宽装车提升臂

900 mm 或 1200 mm 宽的装车提升臂可选择配备布块或 PU 孔状料槽输送带。另外可为其提供左右运行的放料漏斗。这样可以将收获的马铃薯铺放在未起收的行之间，以及不使用运输车收获。





拣选平台和车篷

对于手工拣选的收获作物，可提供用于4个人操作的拣选台，包括2个入料槽。标配可调节整个平台的高度，以便为拣选人员创造舒适的作业高度。另外可提供有或无侧板的车篷。



3 m 公路运输宽度

使用装车提升臂式收获机SELECT 200，可以实现小于3米的公路运输宽度。因为伸缩轴在延长时可确保在田地上具有极好的稳定性。



主动转向控制功能 – 新的转向方式

主动转向控制功能是一种电子控制的液压转向系统，该系统不需要拖拉机上附加的连接点。这提高了在地头转弯的舒适度，减小了转弯圆并可实现完美的入地操作。在道路模式下，该系统的行为类似于经典的强制转向。



静液压车轮驱动

可选的机轮驱动确保在重型潮湿收获条件下提供额外的推力（约 35 kW）。可在操控终端上无级调节推力。在地头行驶时，液压离合器会关闭除车轮驱动器以外的所有机械驱动器（筛网）。



操作简单直观

操作极其方便，默认通过标配的 ISOBUS 操作。格立莫GRIMME数字界面(GDI)还为驾驶员对要设置的机器参数提供了理想的概览界面。借助有最多 6 个摄像头的SmartView智能视频系统，所有相关功能都始终可见。




格立莫GRIMME 使用及更多

不限品牌


销售您的二手机器

> 您将收到不具约束力的报价
> 可在提货前再付款
> 销售流程简单
> 免费提取您的机器



您可以获得 GRIMME 和其它知名制造二手马铃薯、甜菜和蔬菜设备没有约束力的报价。

数字化。简单化。网络化。myGRIMME



myGRIMME 是您访问 GRIMME 数字化世界的途径。使用您的账户可以随时实时查看虚拟机器档案，包括所有数字服务和信息。另外还会自动记录和清楚地分析您的订单。您还可以使用网络商店在线订购备件。myGRIMME 可在任何支持联网的终端设备上使用，而且对您免费。

my.grimme.com

不得因文本、插图、技术参数、尺寸和重量、装备以及性能参数提起索赔。这些都是近似数据，不具有约束力。随着技术进一步发展，随时可能出现变更。

GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · 德国
saleschina@grimme.cn · www.grimme.com

2026/09