

Digitala lösningar

De digitala lösningarna från GRIMME omfattar hård- och mjukvarulösningar för manövrering, assistans och datainsamling som möjliggör en enhetlig maskinhantering samt stöd för effektivt brukande och övervakning.

www.grimme.com

Manöversystem

Överskådlig maskinhantering med innovativa ISOBUS-system, till exempel CCI 60, CCI 800 och CCI 1200 med intuitiv MultiTouch-manövrering, de flexibla manöverdonen IBX 200 och IBX 300 samt det individuellt konfigurerbara ISOBUS-multifunktionsreglaget.



CCI 60

CCI 60 är en manöverterminal som har utvecklats för lantbruksapplikationer. Den möjliggör snabb direktåtkomst till alla funktioner i och med att den är utrustad med en 5,7-tums pekskärm och 12 softkey-knappar. Manöverterminalen är utrustad med ett USB-gränssnitt och är certifierad enligt ISOBUS-standarderna vilket gör att den kan användas mellan olika tillverkare och säkerställer kompatibilitet.



CCI 800

CCI 800 är den 8 tum stora ISOBUS-manöverterminalen med intuitiv MultiTouch-manövrering som på en surfplatta eller en smarttelefon. Vidare funktioner som Section Control kan dessutom integreras. En förbindelse till agrirouter är också möjlig. Den extra kameran och hjälpsystemet ger ökad komfort.



CCI 1200

CCI 1200 är den 12,1 tum stora ISOBUS-manöverterminalen med intuitiv MultiTouch-manövrering som på en surfplatta eller en smarttelefon. Den flexibla layouten kan ordnas individuellt. Två ISOBUS-maskiner kan visas och manövreras samtidigt. Appar för automatisk inkoppling av sektionsstyrning och variabel spridning säkerställer en precis applicering.

IBX 200

ISOBUS-manöverdonet IBX 200 fungerar som ett extra manöverdon för alla maskiner som stöder ISOBUS AUX-N. Det möjliggör en tillverkaroberoende manövrering och är utrustat med en 7,8-tums display. En del av utrustningen utgörs av två joysticks som kompletteras av ett stort antal haptiska, fritt programmerbara manöverelement.



IBX 300

ISOBUS-manöverdonet IBX 300 fungerar som ett extra manöverdon för alla maskiner som stöder ISOBUS AUX-N. Det möjliggör en tillverkaroberoende manövrering och är utrustat med en 7,8-tums display. En del av utrustningen utgörs av sex vippströmbrytare som kompletteras av ett stort antal haptiska, fritt programmerbara manöverelement.



ISOBUS multifunktionsspak

Det ISOBUS-kompatibla GRIMME-multifunktionsreglaget säkerställer en individuell och användarvänlig manövrering av varje ISOBUS-kapabel maskin som stödjer ISOBUS AUX-N. Beroende på behov kan föraren fritt konfigurera knapparna samt X- och Y-axeln i tre nivåer. Växling mellan nivåerna sker bekvämt via två knappar på baksidan.



ISOBUS

En logik – allt under kontroll. Fullständig maskinstyrning via traktorterminalen: mindre extra elektronik i hytten, tydliga menyer, snabbare uppsättning och färre felkällor under säsongen.
Snabb inställning och konsekvent användargränssnitt.



Maskinlicenser

GRIMME erbjuder innovativa maskinlicenser för högre precision, effektivitet och komfort vid fältarbetet. Med hjälp av automatisk inkoppling av sektionsstyrning, optimering av såavstånd samt delareaspecifik applicering sparas insatsmedel och en mer enhetlig produktkvalitet uppnås.

Videosystem

Innovativ kamerateknik för bättre överblick under arbetet. Flera kamerabilder kan visas samtidigt och arrangeras flexibelt. Ytterligare funktioner utökar möjligheterna för visuell kontroll.



Section Control

Den automatiska inkopplingen av sektionsstyrning Section Control är en modul i CCI-appen CCI.Command. Den möjliggör automatisk inkoppling av sektionsstyrningen, exempelvis vid vändtegar på kilformade fält. Sättaggregaten eller såenheterna samt extrautrustning som gödselspridare kopplas in eller ur automatiskt. Körspår kopplas också automatiskt enligt GPS-spårnumren.



Clever Planting

Med Clever Planting är det möjligt att minska sätt- respektive såavstånden intill körspåren. I kombination med den automatiska inkopplingen av sektionsstyrning Section Control, en funktion i CCI-appen CCI.Command, är det möjligt att integrera denna funktion i den automatiska GPS-körspårsstyrningen.



Variable Rate Control

I sällsynta fall uppvisar jordbruksmark en enhetlig jordkvalitet. Mot denna jordbruksmässiga bakgrund får den delareaspecifika odlingen inom ramen för Precision Farming allt större betydelse. Med hjälp av applikationskartor kan flera tillämpningar styras delarealspecifikt samtidigt.

SmartView

GRIMME SmartView är det första videosystemet inom lantbrukstekniken som ger föraren möjligheten att se vad som är sevärt eller intressant. Systemet innehåller unika egenskaper, till exempel en Zoom- och Slow Motion-funktion, liksom en live-bildöverföring till mobila enheter via Wi-Fi.



GRIMME videosystem

GRIMME-videosystemet ersätter det analoga GRIMME-videosystemet och möjliggör samtidig användning av upp till fyra kameror vars bilder visas på en 10-tums färgskärm. Det finns olika layout-arrangemang för de tillgängliga kamerabilderna att välja mellan.




Eftermonteringslösningar

Bestäm dig nu för det nya GRIMME-videosystemet eller det beprövade SmartView som eftermonteringssats och behåll alltid full överblick! Be om ditt kompletta paket, inklusive alla anslutningar och ledningar för din maskin, direkt hos din GRIMME-återförsäljare.




Datasystem

Optimerade arbetsflöden tack vare moderna datasystem:
Övervaka skördedata i realtid eller analysera all maskininformation digitalt via myGRIMME-kundportalen. Våra applikationer för maskinövervakning, processdokumentation och planering säkerställer maximal effektivitet och överblick.



myGRIMME

myGRIMME är en webbaserad plattform för slutkunder där alla GRIMME-maskiner kan hanteras på ett översiktligt sätt. Den nya portalens kärna är den digitala maskinmappen där all specifik information finns samlad. Maskiner med telemetrienheter visas överskådligt på en Google Maps-karta.



Live Information

Med applikationen Live Information kan GRIMME-maskinens position och fortskridande under arbetet övervakas live och på distans. Dessutom får användaren tillgång till alla driftsekonomiskt och maskinspecifikt relevanta data. Tack vare detta kan föraren på distans hjälpa till med att ställa in maskinen.




Jobs

Med applikationen Jobs kan alla arbetsuppdrag dokumenteras automatiskt utan manuell inmatning från föraren. Jobs sammanfattar då de viktigaste processdata, till exempel prestation per hektar, tider och förbrukning. Dessa data kan därefter exporteras som ISO-XML-, CSV- eller PDF-fil.


Maskinakt

Maskiner, digitala tjänster och information i realtid med allt samlat på ett ställe. För maskinerna i fordonsparken kan tjänster som GRIMME Premium Check enkelt begäras online.



Connection Manager

Connection Manager är en central hanteringslösning mellan myGRIMME och externa Farm Management-system. Den möjliggör ett förenklat datautbyte. Tack vare den sömlösa integrationen med myGRIMME kan data utbytas mellan de anslutna systemen.



Fields

Med applikationen Fields kan alla registrerade jobb visualiseras per fält så att användaren får en tydlig överblick över de utförda fältarbetena för varje enskilt fält. För detta kan fältgränser skapas manuellt eller importeras. Den områdesspecifika analysen möjliggör utvärdering av exempelvis olika sorter och skördenivåer.



Crops

Med applikationen Crops kan olika grödor, till exempel potatis-, bet- och grönsakssorter, skapas i myGRIMME. Dessa kan därefter georefereras och kopplas till respektive maskindata samt visualiseras i Jobs och Fields.




GRIMME used and more

oberoende av märke

Sälj din begagnade maskin

> Du får ett erbjudande som inte är bindande
> Betalning före hämtning möjlig
> Enkelt genomförande av försäljningen
> Hämta maskinen utan kostnad

Få ett erbjudande som inte är bindande för potatis-, bet- och grönsaksteknik från GRIMME eller andra namnkunniga tillverkare.



Inga anspråk kan ställas på texter, bilder, tekniska data, mått och vikter, utrustningar samt effektuppgifter. De är ungefärliga och inte bindande. Förändringar i samband med tekniska utvecklingen kan ske när som helst.

GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Tyskland
Telefon +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2026/08