

GH 4


GH 4 специально разработан для профессионального выращивания грядок, что позволяет удовлетворить потребности в посадке картофеля и различных овощей на грядках.Большое количество дополнительного оборудования еще больше повышает адаптивность и гибкость машины, в том числе система внесения удобрений весом 1200 кг, устройство для поддержки ленты для капельного орошения, устройство для удаления выступов в канале дозирования, различные конфигурации зубьев рыхлителя, а также дугообразные и трапециевидные пластины для формирования выступов.

www.grimme.com

GRIMME

GH 4

Благодаря гибкому плану настройки GH 4 может быть оптимизирован и отрегулирован в соответствии с местными агрономическими требованиями и различными полевыми условиями, чтобы обеспечить стабильный эффект образования гребней и отличные условия для роста сельскохозяйственных культур, а также способствовать эффективному управлению полями в течение всего вегетационного периода.



Стандартная версия культиватора-гребнеобразователя



Стандартный культиватор-гребнеобразователь GH 4 оснащён формирователем гребня со съёмной верхней крышкой. На ранних стадиях роста культур верхняя крышка помогает поддерживать достаточный объём почвенного покрытия и формировать полный и равномерный гребень; после появления всходов и перехода культур в более высокую стадию роста верхнюю крышку можно быстро снять, чтобы предоставить растениям больше пространства для роста, снизив риск повреждения растений во время работы и сохраняя при этом хороший эффект междурядной обработки и окучивания. Такая конструкция позволяет машине гибко адаптироваться к потребностям полеуправления на разных стадиях роста культур.

Версия с однозахватным формирователем гребня



Для достижения более высокой гибкости и превосходного копирования рельефа GH 4 также может быть оснащён версией с однозахватным формирователем гребня. Каждый блок формирователя регулируется независимо и оснащён плавающей системой регулировки высоты, что позволяет точно адаптироваться к различным формам гребня и полевым условиям. После появления всходов достаточно лишь немного увеличить рабочую высоту формирователя, чтобы предоставить растениям достаточное пространство для роста, эффективно защищая культуры и сохраняя при этом отличное отслеживание формы гребня и стабильный эффект окучивания.

NEW Опциональная система внесения удобрений



Опционально доступен бункер для удобрений большой ёмкости на 1200 кг, что позволяет одновременно вносить удобрения и выполнять междурядную обработку с гребнеобразованием — точное внесение удобрений за один проход. Бункер большой ёмкости эффективно сокращает количество дозаправок и повышает производительность; система точного внесения удобрений направляет питательные вещества точно в целевую зону, обеспечивая непрерывное и стабильное питание растений и способствуя их здоровому росту. Опорные колёса с бесступенчатой механической регулировкой позволяют точно настраивать машину в зависимости от различных полевых условий и требуемой глубины обработки, обеспечивая плавную работу машины и достижение идеального результата.

Устройство для поддержки капельной ленты



Данная конфигурация может использоваться только совместно с формирователем гребня. Устройство для поддержки капельной ленты с регулируемой высотой значительно снижает физическую нагрузку на оператора, повышает производительность труда и облегчает работу. Глубина укладки капельной ленты регулируется до 7 см, диапазон регулировки широкий, что позволяет гибко адаптироваться к различным условиям участка и агрономическим требованиям.

Устранитель гребня для технологической



Ручной; на рядах 1 и 4 из 4 рядов.





Версия без формирователя гребня

Подходит для работы с тракторами малой мощности.

Версия с формирователем гребня


Для удовлетворения различных схем посадки и агрономических требований GH 4 может комплектоваться формирователями гребня для дугообразного или трапециевидного профиля гребня. Оба типа формирователей обеспечивают хорошее удержание почвы и стабильное, равномерное формирование гребня. Пользователи могут выбрать наиболее подходящий вариант профиля гребня с учётом местных традиций возделывания, почвенных условий и требований к уборке, создавая тем самым идеальные условия для роста культур и последующих уборочных работ.



Съёмная верхняя крышка

Съёмная верхняя крышка на формирователе гребня эффективно удерживает почву на ранних стадиях роста культур, помогает формировать полный и равномерный гребень и обеспечивает достаточное покрытие почвой. Когда высота растений достигает примерно 15 см, верхнюю крышку можно быстро снять, чтобы предоставить растениям больше пространства для роста, снизить риск повреждения растений во время работы и при этом сохранять надёжный эффект междурядной обработки и окучивания на





Межстрочный интервал

75 cm / 80 cm / 85 cm / 90 cm



Регулируемый окучивающий плуг

Окучивающий плуг в процессе работы рыхлит почву и одновременно приваливает её к обеим сторонам рядка культуры, формируя равномерный и устойчивый гребень и создавая благоприятную почвенную среду для роста растений.
Рабочая высота окучивающего плуга регулируется в зависимости от различных полевых условий и рабочих требований, что обеспечивает точную адаптацию и стабильно одинаковое качество гребня, создавая идеальные условия для роста картофеля и овощных культур, выращиваемых на гребнях.



Передние рыхлительные пружинные зубья

Передние рыхлительные пружинные зубья эффективно улучшают аэрацию почвы, разрыхляют уплотнённую почву и удаляют сорняки с боковых сторон гребня. Глубина их работы регулируется в зависимости от различных почвенных условий и потребностей культур, что обеспечивает более высокую адаптивность и гибкость для различных условий работы.
GH 4 может комплектоваться различными конфигурациями передних рыхлительных пружинных зубьев для удовлетворения различных полевых условий и агрономических требований: рыхлительный пружинный зуб № 2 (4 ряда), рыхлительный пружинный зуб № 3 (4 ряда), рыхлительный пружинный зуб № 4 (4 ряда) и гусиная лапа (Duck Foot Tine).



Обзор следорыхлителей

Опциональная лапа-«утиная лапка» специально разработана для тяжёлых почв и узких междурядий.
Её широкозахватная крыловидная конструкция расширяет зону рыхления почвы, повышает эффективность борьбы с сорняками и обеспечивает более производительное рыхление; при этом лапа-«утиная лапка» эффективно рыхлит почву, снижая disturbance существующей структуры гребня, помогает сохранить целостность формы гребня и обеспечивает стабильный и равномерный эффект междурядной обработки и окучивания.



Задние рыхлительные пружинные зубья

Передние рыхлительные пружинные зубья обычно работают в паре с задними. Комбинация передних и задних зубьев позволяет расширить зону рыхления почвы, улучшить её структуру и создать более благоприятные условия для формирования гребней и роста растений.
Для GH 4 доступны различные конфигурации задних рыхлительных пружинных зубьев, отвечающие разным полевым условиям и агротехническим требованиям: задние рыхлительные пружинные зубья № 1 (4 ряда) и задние рыхлительные пружинные зубья № 2 (4 ряда) при совместной работе с передними рыхлительными пружинными зубьями обеспечивают лучший эффект рыхления, более однородную структуру почвы и более стабильное качество гребня.
Передние рыхлительные пружинные зубья обычно работают в паре с задними. Комбинация передних и задних зубьев позволяет расширить зону рыхления почвы, улучшить её структуру и создать более благоприятные условия для формирования гребней и роста растений.
Для GH 4 доступны различные конфигурации задних рыхлительных пружинных зубьев, отвечающие разным полевым условиям и агротехническим требованиям: задние рыхлительные пружинные зубья № 1 (4 ряда) и задние рыхлительные пружинные зубья № 2 (4 ряда) при совместной работе с передними рыхлительными пружинными зубьями обеспечивают лучший эффект рыхления, более однородную структуру почвы и более стабильное качество гребня.




GRIMME Независимо от марки
used and more

Продайте свою подержанную машину

> Получите необязывающее предложение

> Легкий процесс продажи

> Бесплатный вывоз Вашей машины



Получите необязывающее предложение на Вашу подержанную технику для возделывания картофеля, свеклы и овощей от GRIMME или других известных производителей.

Дигитально. Просто.



Портал myGRIMME - это Ваш доступ в цифровой мир GRIMME. С помощью Вашего аккаунта электронные файлы со всей информацией о машинах всегда будут у Вас под рукой в режиме реального времени. Ваши задания также автоматически документируются и анализируются.
Портал myGRIMME может использоваться на любом устройстве с доступом в Интернет и является для Вас бесплатным.

my.grimme.com

Никакие претензии не могут быть предъявлены в отношении текстов, иллюстраций, технических характеристик, размеров и веса, комплектации, а также эксплуатационных показателей. Все приведённые данные являются ориентировочными и не имеют обязательной силы. Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования продукции.

GRIMME Agricultural Technology (Tianjin) Co., Ltd
Ул. Юаньхэ, д. 13, Зона развития Уцин, 301700, Тяньцзинь, Китай
Тел. +86 022 5961 0777 · saleschina@grimme.cn · www.grimme.com